NA-35DUT-1

直驱单针柱状上下罗拉送布&针送布平缝自动切线机(数码针距设定)

NA-35UT-1

直驱单针柱状上下罗拉送布&针送布平缝自动切线机

NA-35UT-2

直驱2针柱状上下罗拉送布平缝自动切线机




规格

JUKI INternational

机种名	NA-35DUT-1	NA-35UT-1	NA-35UT-2		
针数	单	针	双针		
最快缝制速度	3,000st	ti/min*	2,000sti/min*		
针距长度	7mm	5mm	3.6mm		
针杆行程		38mm			
压脚抬升量	上下罗拉送	上下罗拉送布			
挑线杆		手工:7mm, 膝动:10mm			
使用旋梭		水平两倍旋梭			
使用针	1	DP×5 #16 (#11~#21) 35×5 Nm100 (Nm75~Nm130)		
针距调整	数码针距方式	转盘	方式		
供油方式		自动供油(只在旋梭)			
使用油	MACHINE OIL No.18 (ISO VG18 equivalent)				
耗电量	750w				
机臂下方空间	285mm×255mm	285mm>	<250mm		
消费电力		401 VA			
机头重量		62 kg			

^{*}sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的简写

机种表示





https://www.jukichina.com/

FAX:(0411)84541586

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F PHONE: (021) 62368888 FAX: (021) 62368821

常州 ······· PHONE: (0519) 86059027

杭州 ------- PHONE:(0571)87829028/9928 FAX:(0571)87829318

郑州 ······· PHONE:(0371)55986280

大连 ······ PHONE:(0411)84542586


武汉 ------ PHONE: (027) 83659777 FAX: (027) 83659776 东莞 ······· PHONE: (0769) 22420270 FAX: (0769) 22420277 厦门 ------ PHONE: (0592) 5660310 FAX: (0592) 5660350 青岛 ······· PHONE: (0532) 86071988 FAX: (0532) 86071997

JUKI株式会社 缝制机械&系统集团

邮编: 206-8551 东京都多摩市鹤牧2-11-1 PHONE: 042 (357) 2383 FAX: 042 (357) 2274

JUKI TECHNOSOLUTIONS 株式会社 名古屋事务所

邮编: 465-0025 爱知县名古屋市名东区上社 1-1801 PHONE: 052(772)6412 FAX: 052(772)6420



※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

NOVEMBER, 2024 Designed by Japan (TN)

NA-35系列是缝制 鞋子的理想选择。

运动鞋

皮鞋

休闲鞋

NA-35**DUT**



NA-35**UT**





▮在鞋类缝制方面优越的罗拉送料机构

NA35系列,采用上下转轮送料机构,能清楚看到落针处,缝制产品固定,即使有段部也能顺滑送料,对易滑面料能减少缝制不均衡缝制错位,不会对面料造成伤害,实现优美线迹。另外,NA-35系列的单针式样,带有针送布机构减少速度变更实现更优美的线迹。





NA-35DUT-1

NA-35UT-2

▮数码缝制针距控制功能 [仅支持NA-35DUT]

标准装备数码缝制针距控制功能 针距的长度调整不适用机械式的手轮 在操作控制面板上简单操作。

+	1 ± ± 3.0				
14	A 3	B 3	G 3	D 3	
00					
	5	-1-	1 0	1500 I	
0	1_1	*	x±/_	14	
11	0	R/L	•	A	

NA-35DUT-1



NA-35UT-2

▮操作面板

全机种标准装备操作面板

NA35DUT 的彩色控制面板具有出色的可见性和清晰的显示,提高了可操作性。 此外,面板使用易于理解的表情符号,因此即使是初学者也能轻松理解。

▮控制箱和 USB 端口

控制箱与机器头集成,便于设置。 此外,还设置了用于充电的 USB 端口。





▮ 搭载直接驱动式马达

采用直接驱动式马达,缝纫机的启动速度快,停止精度和应答性提升。 另外,头部驱动和马达的结合没有V型皮带,不会因皮带消磨产生的皮削,无需进行张力的调整

▮LED灯和跳跃式定规

NA-35全系列标准装备LED灯和 跳跃式定规

LED灯,照明在落针处,减轻操作工的疲劳,提高作业效率

在不使用定规时,跳跃式定规无需使用螺丝刀,容易在上侧收拢





NA-35UT-2

▮稳定的切线

从细线到粗线都可以稳定的切断。特别针对在家具以及箱包产品缝制中用的粗线明线,采用了回转切线方式。通过自动切线,提升作业效率·生产效率。此外与没有自动切线的机型相比,线的消耗量也减少,减少了浪费。通过调整螺丝,可以调整切刀压力。

提高操作性从而提高生产效率 「仅支持 NA-35DUT]

标准装备一键快捷式开关,把频繁使用的功能进行设定一键切换,提高生产效率。



NA-35DUT-1